

# VIAGGIARE! MEGLIO PARTIRE PREPARATI

Scopo di questo formulario é fornire informazioni utili in caso di problemi durante le vostre vacanze o spostamenti con il vostro animale in modo da non trovarsi impreparati in caso di necessità.

La cosa più importante, soprattutto per viaggi all'estero, é informarsi in tempo sulle condizioni climatiche, logistiche ed igienico-sanitarie della destinazione prescelta:

**-Formalità doganali:** per il passaggio della frontiera generalmente é obbligatorio il vaccino della rabbia. Alcuni paesi richiedono inoltre dei certificati sanitari di buona salute e dei trattamenti preventivi contro determinate malattie, ectoparassiti e parassiti intestinali. Informatevi con alcuni mesi di anticipo presso il relativo consolato.

**-Situazioneepidemiologica:** in molti paesi esistono malattie infettive virali, batteriche e parassitarie che potrebbero mettere in pericolo la salute del vostro animale. Anche in questo caso é importantissimo informarsi per tempo in modo da provvedere alle misure profilattiche necessarie (vaccinazioni, trattamenti specifici ecc.).

**-Viaggio:** organizzatevi in modo da potere garantire uno spostamento non troppo stressante al vostro animale. A volte é meglio lasciarlo a una persona fidata o in una pensione piuttosto che sottoporlo a lunghe trasferte in condizioni difficili.

**-Clima, alloggio:** anche in questo caso é basilare potere garantire al vostro animale una vacanza piacevole. Se le condizioni climatiche o logistiche non corrispondono alle esigenze fisiologiche del vostro animale é forse meglio optare per una pensione.

**-Identificazione:** sinceratevi che il vostro animale sia identificabile in caso di smarrimento. Attualmente la migliore soluzione é il microchip, una microcapsula da inserire sottocute contenente tutti i dati dell'animale e del proprietario. Il lettore é in dotazione di veterinari, protezione animali, polizia ed é riconosciuto a livello internazionale.

I problemi riscontrati con maggiore frequenza durante i viaggi sono le patologie gastrointestinali legate a inopportuni cambi di alimentazione. Normalmente i nostri animali hanno un alimento ben definito a cui intestino e flora intestinale sono abituati. **Importantissimo é quindi potere garantire lo stesso tipo di alimentazione anche lontano da casa.**

### **-Diarrea**

A dipendenza della gravità é importantissimo lasciate l'animale a digiuno per almeno 12-24 ore in modo da non sovraccaricare intestino e flora intestinale. Se l'animale non vomita offrite spesso piccole porzioni di acqua per compensare il deficit idrico ed evitate assolutamente che l'animale possa mangiare erba. Date delle pastiglie con fermenti lattici, carbone assorbente secondo la posologia prescritta. Se la diarrea migliora continuate con le pastiglie e ricominciate con l'alimentazione a cui siete abituati dando al massimo il 50% della dose giornaliera suddivisa in 3-4 pasti. Aumentate gradualmente la quantità di cibo fino a raggiungere il 100% dopo 3-4 giorni.

Se non notate miglioramenti, se trovate sangue nelle feci o se lo stato generale del vostro animale peggiora consultate un veterinario.

### **-Vomito**

La prima cosa da fare è togliere cibo, acqua ed evitare che l'animale mangi erba! Se il vomito si calma lasciate a digiuno per minimo 12 ore e ricominciate con l'acqua non prima di 3 ore dando più volte piccole porzioni. Ricominciate con il cibo a cui siete abituati riducendo la dose per 2 giorni e suddividendola in 3-4 pasti giornalieri. Evitate che mangi erba.

Le cause di vomito possono essere molteplici (alimentari, metaboliche, neurologiche ecc.) per cui non esitate a contattare il veterinario se il vomito non smette o se notate che lo stato di salute generale peggiora.

### **-Prurito**

Patologia molto frequente le cui cause sono da imputare generalmente a parassiti o a reazioni allergiche. Se il prurito é localizzato in una determinata zona controllate se non vi sono ferite o corpi estranei da estrarre, lavate più volte al giorno la zona con una soluzione disinfettante e applicate una crema antinfiammatoria. Se il prurito é generalizzato o se notate dei parassiti provate a lavare l'animale con uno shampoo antiparassitario e risciacquate abbondantemente con acqua fresca. Se il prurito non si calma é meglio contattare un veterinario per evitare complicazioni.

### **-Ferite**

Se la ferita sanguina o é di grosse dimensioni lavate abbondantemente con una soluzione disinfettante e applicate un bendaggio coprendo la ferita con una garza inumidita, fissandola con benda ovattata e benda elastica. Le ferite profonde e di grosse dimensioni necessitano di regola di una copertura antibiotica per qualche giorno.

Per ferite superficiali e abrasioni é sufficiente lavare più volte al giorno la ferita con una soluzione disinfettante applicando in seguito una crema protettiva antisettica per evitare che si formi la crosta.

### **-Eczemi, infiammazioni, reazioni allergiche locali**

La causa più frequente sono morsi di insetto, colpi di sole, contatto con sostanze irritanti, leggeri traumi. Se non vi sono ferite fate impacchi freddi (ev. con il sacchetto per le feci) in modo da ridurre infiammazione e gonfiore. Applicate più volte una crema antinfiammatoria massaggiando dolcemente. Controllate se vi sono pungiglioni o corpi estranei. Se l'animale si lecca o si gratta insistentemente consultate un veterinario per evitare complicazioni.

### **-Lesioni oculari**

Se l'animale tiene l'occhio chiuso o semichiuso é vivamente consigliata la visita dal veterinario per accertarsi che non vi siano ferite, corpi estranei o altri problemi gravi. Se gli occhi sono aperti e notate arrossamento e lacrimazione, potete lavare con acqua fresca o soluzioni sterili più volte al giorno. Per la pulizia potete utilizzare anche del thé nero sfruttando le sue qualità antiinfiammatorie.

### **-Lesioni alle orecchie**

Le otiti possono essere molto fastidiose e dolorose, gli animali si grattano intensamente e scuotono la testa in continuazione. Se notate un forte arrossamento del padiglione esterno dell'orecchio potete applicare una crema antinfiammatoria massaggiando dolcemente. Se la situazione migliora proseguite la terapia 2 volte al giorno per circa 7-8 giorni senza interrompere. Se non notate miglioramenti e soprattutto se l'animale tiene la testa ruotata recatevi al più presto da un veterinario.

### **-Pulci e zecche**

La prevenzione prima di partire é strettamente consigliata soprattutto per le zecche visto che in alcuni paesi possono essere vettore di gravi malattie batteriche e parassitarie. Controllate il vostro animale dopo ogni passeggiata e staccate manualmente o con una pinzetta la zecca ruotando e controllando che vi siano testa e zampe anteriori. Spesso nella zona del morso si possono formare delle reazioni allergiche (granulomi) che possono persistere anche 3-4 settimane. In questo caso applicate più volte al giorno una crema antisettica e antinfiammatoria. Se invece notate delle pulci, fate subito uno shampoo antiparassitario e ripetetelo dopo ca. una settimana. Molti cani infatti possono essere allergici al morso della pulce e sviluppare gravi dermatiti ed eczemi.

### **-Tosse e raffreddore**

Patologia abbastanza frequente quando si viaggia, generalmente si tratta di infezioni virali. La tosse può essere molto fastidiosa soprattutto la notte. Se lo stato generale é normale, l'animale mangia ed é vivace potete attendere qualche giorno lasciandolo tranquillo, dando da mangiare cibo molle ed evitando che vada a mangiare erba. Normalmente, come per gli esseri umani, i sintomi migliorano dopo 3-4 giorni. Se lo stato generale peggiora é consigliato consultare un veterinario.

### **-Urgenze**

Un incidente o un'improvviso problema di salute può capitare in qualsiasi momento. Una giusta reazione del padrone spesso é determinante per evitare serie complicazioni. Informatevi anticipatamente sulla presenza di veterinari nelle vicinanze e portate sempre con voi anche un "Set pronto soccorso".